ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

дымовых и вентиляционных каналов
в домах.



ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ

ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ (ДВК) ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗДУХООБМЕН:

по ним из помещений выходят загрязненный воздух (дым, газы) и лишняя влага.



ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регулярно проверяйте тягу в ДВК. Это несложно: приложите к отверстию ДВК салфетку или листочек бумаги. Если салфетка прилипла – с тягой все в порядке. Если отклонилась или осталась неподвижной – тяга нарушена.



СЛЕДИТЬ ЗА НАДЛЕЖАЩИМ СОСТОЯНИЕМ

дымовых и вентиляционных каналов в частных домовладениях обязаны их собственники.

Заключите договор с организацией, проверяющей их функционирование.



ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ДВК

Должны проводиться трижды в год в периоды:

1. с августа по сентябрь
2. с декабря по февраль
3. с марта по май



ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ДВК НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

- если выявлено нарушение или отсутствие тяги
- при газификации здания или подключении нового газоиспользующего оборудования
- при переустройстве или ремонте ДВК



В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

крайне важно следить за отсутствием оледенения оголовков ДВК, особенно когда температура на улице опускается ниже нуля.
При возникновении оледенения нужно незамедлительно прекратить использование газового оборудования и устранить ледяную закупорку.



ПОМНИТЕ:

- карман чистки дымохода необходимо содержать в чистоте и всегда держать закрытым

- если дымоход засорился, газовым оборудованием нельзя пользоваться

- нельзя перекрывать вентиляционный канал вытяжкой или вентилятором, а также заклеивать его

